




Перв. примен.					
Спроб. №					
Подп. и дата					
Инд. № ауд.					
Взам. инд. №					
Подп. и дата					
Инд. № подл.					

БСШ-01.02.100СБ




J-J (1 : 5)






Модуль	<i>m</i>	3
Число зубьев	<i>Z</i>	132
Коэффициент смещения	<i>X</i>	-
Степень точности по ГОСТ 1643-81		7-С
Исходный контур		ГОСТ 13755-81
Длина общей нормали	<i>W</i>	982,402 ^{+0,25} _{-0,43}
Делительный диаметр	<i>d</i>	2904

1 (1 : 5)




Чертеж предварительный, выполнен для формирования ценового предложения




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1	БСШ-01.02.101	Колесо зубчатое	2	
		2		Болт М30х180 ГОСТ 7805-70	4	
		3		Гайка М30 ГОСТ 5927-70	4	
БСШ-01.02.100СБ						
			Колесо зубчатое		Лит.	Масса
			Сборочный чертеж		1718.00	1:10
					Лист 1	Листов 1
					ОАО "Завод "Экран"	
					Копировал	
					Формат А2	




- 1.* Размеры для справок.
2. Острые кромки скруглить
3. Неуказанные предельные отклонения размеров $H14, h14, \pm IT14/2$.
4. Допускается замена на материал Сталь 45Л



					БСШ-01.02.101						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колесо зубчатое			Лист.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Буднов		01.02.2016							856.0390	1:20
Пров.	Хиль									3	
Т. контр.	Стафиевский							Лист 1		Листов 1	
Н. контр.					Чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85			ОАО "Завод "Экран"			
Утв.	Архипов										



- 1.* Размеры для справок.
2. Острые кромки скруглить
3. Неуказанные предельные отклонения размеров $H14, h14, \pm IT14/2$.
4. Допускается замена на материал Сталь 45Л



					БСШ-01.02.101						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колесо зубчатое			Лист.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Буднов		01.02.2016							856.0390	1:20
Пров.	Хиль									3	
Т. контр.	Стафиевский							Лист 1		Листов 1	
Н. контр.					Чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85			ОАО "Завод "Экран"			
Утв.	Архипов										