

ценовое предложение

Стр. 1/20

№ **46653907**
дата: 06.02.2018
заказчик №: 46018376
факс:
тел.:



Поставщик: АО "СЕВ-ЕВРОДРАЙФ" пр. Непокоренных, д.47,
Литера А 195220 г.Санкт-Петербург Россия

АО "Завод "Экран"

Семенов Андрей Юрьевич, 363-37-72 ext. 174
Даргомыжского, 8а

630047 Новосибирск

Контактное лицо Поставщика:

Фурса Виктор

Тел.: +7 - Факс: +7 -

Моб. Тел.: +7(913)923 15 05

V.Fursa@sew-eurodrive.ru

Новосибирский офис

пр. К.Маркса, 30

оф. 222

630092 Новосибирск / Россия

Тел.: (383) 335 02 00 Факс: (383) 346 25 44

основание: Холодный ремонт печи 4

дата: 06.02.2018

Обращаем ваше внимание:

1. Мощность двигателей поз.1 и 3 запроса уточнены со специалистом завода;
2. Редуктор поз. 8 запроса выделено в отдельное предложение;
3. Срок поставки (максимальный): 7-8 недель.
4. Срок поставки (минимальный) по поз. 1-18: 5-6 недель.

Поз. №	кол.	Наименование номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
1	1,00 шт.	Конический мотор-редуктор KA87 DRS132M4 Поз. 1: D=60, I=20.6, N=7.5	1 751,87	1 751,87
2	1,00 шт.	Червячный мотор-редуктор SA77 DRS132S4 Поз. 2: D=50, n=78, N=5.5	1 184,94	1 184,94
3	1,00 шт.	Червячный мотор-редуктор SA57 DRS80M4 Поз. 3: D=35, I=40, N=1.1	565,31	565,31
4	2,00 шт.	Цилиндр.редуктор с адаптером R77 AM80 Поз. 4: D=40, d=19, I=40	555,48	1 110,96
5	2,00 шт.	Цилиндр.редуктор с адаптером R87 AM90 Поз. 5: D=50, d=24, I=31.5	718,04	1 436,08
6	2,00 шт.	Червячный мотор-редуктор SA57 DRS80S4/AL Поз. 6: Печь загрузчик лопата D=35, i=50, N=0.75 Высокотемпературное исполнение.	682,31	1 364,62
7	2,00 шт.	Червячный мотор-редуктор SA47 DRS71S4/AL Поз. 7: Печь загрузчик поворот D=25, i=100, N=0.37 Высокотемпературное исполнение.	586,23	1 172,46
8	2,00 шт.	Цилиндр.мотор-редуктор R27 DR63S4/BR Поз. 20: MP SEW	335,38	670,76

9	2,00 шт.	Плоск.цилиндр.мотор-редуктор FA87 DRS160M4 Поз. 9: D=60, I=20.7, N=11	1 937,12	3 874,24
10	1,00 шт.	Плоск.цилиндр.мотор-редуктор FA87 DRS132M4 Поз. 10: D=60, I=20.7, N=7.5	1 587,91	1 587,91
11	1,00 шт.	Червячный редуктор SA77/A Поз. 11: Редуктор для поз.2: D=50, I=20.	811,67	811,67
12	1,00 шт.	Червячный мотор-редуктор SA57 DRS90M4 Поз. 12: D=35, I=60, N=1.5	598,52	598,52
13	1,00 шт.	Червячный мотор-редуктор SA47 DRS80S4 Поз. 13: D=25, I=25, N=0.75	477,92	477,92
14	2,00 шт.	Червячный мотор-редуктор SA47 DRS80S4 Поз. 14: D=25, I=30, N=0.75	499,24	998,48
15	1,00 шт.	Червячный мотор-редуктор SA47 DRS80S4 Поз. 15: D=25, I=20, N=0.75	477,92	477,92
16	2,00 шт.	Двигатель переменного тока DRS71M4BE1/FI Поз. 16: D=19, n=1400, N=0.55 с тормозом AC 380B 10Нм.	233,70	467,40
17	1,00 шт.	Двигатель переменного тока DRS112M4BE5/FI Поз. 17: D=28, n=1400, N=4 с тормозом AC 400B, 55 Нм.	618,31	618,31
18	1,00 шт.	Червячный мотор-редуктор SA57 DRS80S4/AL Поз. 18: Редуктор + двигатель D=35, i=50, N=0.75	682,31	682,31
19	1,00 шт.	Цилиндр.мотор-редуктор MOVIMOT R47 DRS90M4/MM15 Поз. 19 Мотор-редуктор со встроенным ПЧ: D=30, n=78, N=1.5	806,85	806,85
20	1,00 шт.	08233845 Панель клавишная в сборе MLG 11A/METR. Панель парметрирования для поз. 19.	106,82	106,82

Цена без НДС	EUR	20 765,35
--------------	-----	-----------

Сумма без НДС	EUR	20 765,35
НДС 18,00 %	EUR	3 737,76
Всего с НДС	EUR	24 503,11

технические данные и описания приведены на следующих страницах.
благодарим за ваш запрос. направляем вам данное предложение в соответствии с указанными условиями
продажи и поставки.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:	12 месяцев от даты отгрузки со склада Поставщика
условия оплаты:	1. 100% предварительная оплата. 2. Оплата производится в рублях по курсу Евро (EUR), установленному ЦБ РФ на дату списания денежных средств со счета плательщика.
условия поставки:	"До дверей" Покупателя.
способ поставки:	Транспортный агент Поставщика
транспортный агент:	АО "Армдилло Бизнес Посылка"
срок действия:	13.02.2018

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 4/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
1	1,00 шт.	Конический мотор-редуктор KA87 DRS132M4 Част.вращ. 50Гц [об/мин] : 1445 / 74 Общее передат.число [I] : 19,45 / бесконечн. Ma max [Нм] : 2.300 Вращ.мом.на вых.валу 50Гц [Нм] : 960 Экспл.коэфф. SEW-FB : 2,40 Монт.позиция IM : M1A Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод : 0 (R) / стандарт. Смаз.материал / кол-во [л] : CLP 220 Мин.масло / 3,70 Лакокр.покр. : Покр.краска RAL7031 (сине-серый) Полый вал : 60мм Вариант исполнения : Полый вал Номер документации A : 21932824 Перечень деталей : 382631895 Мощность двиг. [кВт] : 7.5 Частота двиг. [Гц] : 50 Продолж-сть включения S1-S10 : S1 Диапазон напряж. [В] : 380-420 треугольник / 660-725 звезда Номин.ток [А] : 15,10 / 8,80 cos phi : 0,85 Схема подключения : R13 / 680010306 Клас.изол.[Град]/степ.защ.[IP] : 130(B) / 54 international energy : IE1 КПД : при 50/75/100% Pn [%] : 90,0 / 89,1 / 87,1 Символ CE : Нет Единый знак соответствия EAC : Да Клеммная коробка : Алюм.корпус клеммной коробки с резьб. : отверст. 1xM32, 1xM16 Номер документации A : 22760318 : A001 Зав.табличка : Английский Располож. главн.табл.,1-й наб. : 270 Инстр.по экспл. Язык/Кол-во : Русский Код ТНВЭД : 85015220 нетто приблизительно: кг. : 135,00 каждый 135,00 Общий Поз. 1: D=60, I=20.6, N=7.5 Срок поставки: 4-5 недель	1 751,87	1 751,87
2	1,00 шт.	Червячный мотор-редуктор SA77 DRS132S4 Част.вращ. 50Гц [об/мин] : 1445 / 78 Общее передат.число [I] : 18,42 / бесконечн.	1 184,94	1 184,94

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001

Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург

Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 5/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
		Ma max [Нм] : 705 Вращ.мом.на вых.валу 50Гц [Нм] : 615 Экспл.коэфф. SEW-FB : 1,15 Монт.позиция IM : M1A Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод : 0 (R) / стандарт. Смаз.материал / кол-во [л] : CLP 680 Мин.масло / 1,80 Лакокр.покр. : Покр.краска RAL7031 (сине-серый) Полый вал : 50мм Вариант исполнения : Полый вал Номер документации A : 21932824 Перечень деталей : 282571296 Мощность двиг. [кВт] : 5.5 Частота двиг. [Гц] : 50 Продолж-сть включения S1-S10 : S1 Диапазон напряж. [В] : 220-242 треугольник / 380-420 звезда Номин.ток [А] : 20,00 / 11,60 cos phi : 0,82 Схема подключения : R13 / 680010306 Клас.изол.[Град]/степ.защ.[IP] : 130(B) / 54 international energy : IE1 КПД : при 50/75/100% Pn [%] : 86,4 / 86,7 / 85,7 Символ CE : Нет Единый знак соответствия EAC : Да Клеммная коробка : Алюм.корпус клеммной коробки с резьб. отверст. 1xM32, 1xM16 Номер документации A : 22760318 A001 Зав.табличка : Английский Располож. главн.табл.,1-й наб. : 270 Инстр.по экспл. Язык/Кол-во : Русский Код ТНВЭД : 85015220 нетто приблизительно: кг. : 91,00 каждый 91,00 Общий Поз. 2: D=50, n=78, N=5.5		
Срок поставки: 4-5 недель				
3	1,00 шт.	Червячный мотор-редуктор SA57 DRS80M4	565,31	565,31
		Част.вращ. 50Гц [об/мин] : 1410 / 37 Общее передат.число [I] : 38,23 / бесконечн. Ma max [Нм] : 245 Вращ.мом.на вых.валу 50Гц [Нм] : 230 Экспл.коэфф. SEW-FB : 1,05 Монт.позиция IM : M1A		

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001

Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург

Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 6/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
Итого на стр.: EUR				3 502,12
		Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод	: 0 (R) / стандарт.	
		Смаз.материал / кол-во [л]	: CLP 680 Мин.масло / 0,50	
		Лакокр.покр.	: Покр.краска RAL7031 (сине-серый)	
		Полый вал	: 35мм	
		Вариант исполнения	: Полый вал	
		Номер документации A	: 21932824	
		Перечень деталей	: 282551596	
		Мощность двиг. [кВт]	: 1.1	
		Частота двиг. [Гц]	: 50	
		Продолж-сть включения S1-S10	: S1	
		Диапазон напряж. [В]	: 220-242 треугольник / 380-420 звезда	
		Номин.ток [А]	: 4,35 / 2,50	
		cos phi	: 0,84	
		Схема подключения	: R13 / 680010306	
		Клас.изол.[Град]/степ.защ.[IP]	: 130(B) / 54	
		international energy	: IE1	
		КПД	:	
		при 50/75/100% Pn [%]	: 77,7 / 78,6 / 77,0	
		Символ CE	: Нет	
		Единый знак соответствия EAC	: Да	
		Клеммная коробка	: Алюм.корпус клеммной коробки с резьб. отверст. 1xM25, 1xM16	
		Номер документации A	: 22760318 A001	
		Зав.табличка	: Английский	
		Располож. главн.табл.,1-й наб.	: 270	
		Инстр.по экспл. Язык/Кол-во	: Русский	
		Код ТНВЭД	: 85015220	
		нетто приблизительно: кг.	: 26,00 каждый 26,00 Общий	
		Поз. 3: D=35, I=40, N=1.1		
Срок поставки: 4-5 недель				
4	2,00 шт.	Цилиндр.редуктор с адаптером R77 AM80	555,48	1 110,96
		Част.вращ. [об/мин]	: 1400 / 38	
		Общее передат.число [I]	: 36,83 / бесконечн.	
		Ma max [Нм]	: 820	
		Вращ.момент на вых.валу [Нм]	: 820	
		Монт.позиция IM	: M1	
		Смаз.материал / кол-во [л]	: CLP 220 Мин.масло / 1,20	
		Лакокр.покр.	: Покр.краска RAL7031 (сине-серый)	
		Выходной вал	: диаметр 40 мм длина 80 мм	
		Номер документации A	: 21932824	
Итого на стр.: EUR				4 613,08

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001

Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург

Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 7/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
Итого на стр.: EUR				4 613,08
		Перечень деталей : 012520896		
		Отверстие вх.узла : 19 мм		
		Перечень деталей : 232620500		
		Зав.табличка : Английский		
		Располож. главн.табл., 1-й наб. : GETR		
		Инстр.по экпл. Язык/Кол-во : Русский		
		Код ТНВЭД : 84834021		
		нетто приблизительно: кг. : 40,00 каждый 80,00 Общий		
		Поз. 4: D=40, d=19, l=40		
Срок поставки: 4-5 недель				
5	2,00 шт.	Цилиндр.редуктор с адаптером R87 AM90	718,04	1 436,08
		Част.вращ. [об/мин] : 1400 / 45		
		Общее передат.число [I] : 31,40 / бесконечн.		
		Ma max [Нм] : 1.550		
		Вращ.момент на вых.валу [Нм] : 1550		
		Монт.позиция IM : M1		
		Смаз.материал / кол-во [л] : CLP 220 Мин.масло / 2,30		
		Лаокр.покр. : Покр.краска RAL7031 (сине-серый)		
		Выходной вал : диаметр 50 мм длина 100 мм		
		Номер документации A : 21932824		
		Перечень деталей : 012531096		
		Отверстие вх.узла : 24 мм		
		Перечень деталей : 232620500		
		Зав.табличка : Английский		
		Располож. главн.табл., 1-й наб. : GETR		
		Инстр.по экпл. Язык/Кол-во : Русский		
		Код ТНВЭД : 84834021		
		нетто приблизительно: кг. : 66,00 каждый 132,00 Общий		
		Поз. 5: D=50, d=24, l=31.5		
Срок поставки: 4-5 недель				
6	2,00 шт.	Червячный мотор-редуктор SA57 DRS80S4/AL	682,31	1 364,62
		Част.вращ. 50Гц [об/мин] : 1400 / 30		
		Общее передат.число [I] : 47,32 / бесконечн.		
		Ma max [Нм] : 245		
		Вращ.мом.на вых.валу 50Гц [Нм] : 200		
		Экспл.коэфф. SEW-FB : 1,20		
Итого на стр.: EUR				7 413,78

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001

Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург

Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 8/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
			Итого на стр.: EUR	7 413,78
		Монт.позиция IM	: M1A	
		Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод	: 270 (Т) / стандарт.	
		Смаз.материал / кол-во [л]	: CLP PG 680 Синт.масло / 0,00	
		Лакокр.покр.	: Покр.краска RAL7031 (сине-серый)	
		Полый вал	: 35мм	
		Вариант исполнения	: Полый вал	
		Код кол-ва смаз.мат./руч.ввод	: ВНИМАНИЕ: Кол-во смаз.материала изменено	
		Манжета вых.вала	: 2 манжеты FKM	
		Номер документации A	: 21932824	
		Перечень деталей	: 282551596	
		Материал манжет вых.вала	: FKM	
		Мощность двиг. [кВт]	: 0.75	
		Частота двиг. [Гц]	: 50	
		Продолж-сть включения S1-S10	: S1	
		Диапазон напряж. [В]	: 220-242 треугольник / 380-420 звезда	
		Номин.ток [А]	: 3,15 / 1,82	
		cos phi	: 0,81	
		Схема подключения	: R13 / 680010306	
		Клас.изол.[Град]/степ.защ.[IP]	: 155(F) / 54	
		international energy	: IE1	
		КПД	:	
		при 50/75/100% Pn [%]	: 74,6 / 76,6 / 75,3	
		Символ CE	: Нет	
		Единый знак соответствия EAC	: Да	
		Темпер.окр.среды двиг.[Град.С]	: -20..80	
		Вентиляция	: AL = металл.крыльчатка	
		Клеммная коробка	: Алюм.корпус клеммной коробки с резьб. отверст. 1xM25, 1xM16	
		Номер документации A	: 22760318 : A001	
		Зав.табличка	: Английский	
		Располож. главн.табл.,1-й наб.	: 180	
		Инстр.по экспл. Язык/Кол-во	: Русский	
		Код ТНВЭД	: 85015100	
		нетто приблизительно: кг.	: 23,00 каждый 46,00 Общий	
		Поз. 6: Печь загрузчик лопата D=35, i=50, N=0.75 Высокотемпературное исполнение.		
		Срок поставки: 4-5 недель		
7	2,00 шт.	Червячный мотор-редуктор	586,23	1 172,46
		SA47 DRS71S4/AL		
		Част.вращ. 50Гц [об/мин]	: 1380 / 15	
		Общее передат.число [i]	: 94,08 / конечн.	
		Число зубьев, числит./знамен.	: 2352/25	
		Ma max [Нм]	: 168	
			Итого на стр.: EUR	8 586,24

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001

Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург

Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 9/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
			Итого на стр.: EUR	8 586,24
		Вращ.мом.на вых.валу 50Гц [Нм]	: 163	
		Экспл.коэфф. SEW-FB	: 1,05	
		Монт.позиция IM	: M5A	
		Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод	: 90 (B) / стандарт.	
		Смаз.материал / кол-во [л]	: CLP PG 680 Синт.масло / 0,00	
		Лакокр.покр.	: Покр.краска RAL7031 (сине-серый)	
		Полый вал	: 25мм	
		Вариант исполнения	: Полый вал	
		Код кол-ва смаз.мат./руч.ввод	: ВНИМАНИЕ: Кол-во смаз.материала изменено	
		Манжета вых.вала	: 2 манжеты FKM	
		Номер документации A	: 21932824	
		Перечень деталей	: 282541596	
		Материал манжет вых.вала	: FKM	
		Мощность двиг. [кВт]	: 0.37	
		Частота двиг. [Гц]	: 50	
		Продолж-сть включения S1-S10	: S1	
		Диапазон напряж. [В]	: 220-242 треугольник / 380-420 звезда	
		Номин.ток [А]	: 2,15 / 1,24	
		cos phi	: 0,70	
		Схема подключения	: R13 / 680010306	
		Клас.изол.[Град]/степ.защ.[IP]	: 180(H) / 54	
		international energy	: IE1	
		КПД	:	
		при 50/75/100% Pn [%]	: 59,1 / 65,3 / 66,6	
		Символ CE	: Да	
		Единый знак соответствия EAC	: Да	
		Темпер.окр.среды двиг.[Град.С]	: -20..80	
		Вентиляция	: AL = металл.крыльчатка	
		Клеммная коробка	: Алюм.корпус клеммной коробки с резьб. отверст. 1xM25, 1xM16	
		Номер документации A	: 22760318 A001	
		Зав.табличка	: Английский	
		Располож. главн.табл.,1-й наб.	: 180	
		Инстр.по экспл. Язык/Кол-во	: Русский	
		Код ТНВЭД	: 85015100	
		нетто приблизительно: кг.	: 17,00 каждый 34,00 Общий	
Поз. 7: Печь загрузчик поворот D=25, i=100, N=0.37 Высокотемпературное исполнение.				
Срок поставки: 4-5 недель				
8	2,00 шт.	Цилиндр.мотор-редуктор	335,38	670,76
		R27 DR63S4/BR		
		Част.вращ. 50Гц [об/мин]	: 1380 / 116	
		Част.вращ. 60Гц [об/мин]	: 1680 / 142	
			Итого на стр.: EUR	9 257,00

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001

Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург

Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 10/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
Итого на стр.: EUR				9 257,00
		Общее передат.число [I]	: 11,86 / бесконечн.	
		Ma max [Нм]	: 129	
		Вращ.мом.на вых.валу 50Гц [Нм]	: 9	
		Вращ.мом.на вых.валу 60Гц [Нм]	: 8	
		Экспл.коэфф. SEW-FB	: 13,10 / 15,90	
		Монт.позиция IM	: M1	
		Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод	: 270 (Т) / стандарт.	
		Смаз.материал / кол-во [л]	: CLP 220 Мин.масло / 0,25	
		Лакокр.покр.	: Покр.краска RAL7031 (сине-серый)	
		Выходной вал	: диаметр 25 мм длина 50мм	
		Номер документации A	: 21932824	
		Перечень деталей	: 012510898	
		Мощность двиг. [кВт]	: 0.12	
		Продолж-сть включения S1-S10	: S1	
		Диапазон напряж.50 Гц [В]	: 220-240 треугольник / 380-415 звезда	
		Номин.ток [А]	: 0,68 / 0,39	
		Диапазон напряж.60 Гц [В]	: 240-266 треугольник / 415-460 звезда	
		Номин.ток [А]	: 0,62 / 0,36	
		cos phi	: 0,69 / 0,00	
		Схема подключения	: DT13 / 087980576	
		Класс изол./степень защ.[IP]	: F / 54	
		Символ SE	: Да	
		Доп.тормоз / устр.руч.расторм.	: BR / нет	
		Напр.торм.[В]/торм.момент[Нм]	: 230 В~ / 2.4	
		Диапазон напряжения торм. [В]	: 220-266 В~	
		Торм.выпрямитель	: BG1.2	
		Эл.схема тормоза	: AT127 / 09768587	
		Номер документации A	: 11291664	
		Перечень деталей	: 095571100	
		Зав.табличка	: Английский	
		Располож. главн.табл.,1-й наб.	: 180	
		Инстр.по экспл. Язык/Кол-во	: Русский	
		Код ТНВЭД	: 85015100	
		нетто приблизительно: кг.	: 11,00 каждый 22,00 Общий	
		Поз. 20: MP SEW		
Срок поставки: 4-5 недель				
9	2,00 шт.	Плоск.цилиндр.мотор-редуктор FA87 DRS160M4	1 937,12	3 874,24
		Част.вращ. 50Гц [об/мин]	: 1460 / 68	
		Общее передат.число [I]	: 21,32 / конечн.	
		Число зубьев, числит./знамен.	: 533/25	
		Ma max [Нм]	: 3.000	
		Вращ.мом.на вых.валу 50Гц [Нм]	: 1530	
Итого на стр.: EUR				13 131,24

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001

Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург

Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 11/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
Итого на стр.: EUR				13 131,24
		Экспл.коэфф. SEW-FB	: 1,95	
		Монт.позиция IM	: M3	
		Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод	: 0 (R) / стандарт.	
		Смаз.материал / кол-во [л]	: CLP 220 Мин.масло / 7,70	
		Лакокр.покр.	: Покр.краска RAL7031 (сине-серый)	
		Полый вал	: 60мм	
		Вариант исполнения	: Полый вал	
		Номер документации A	: 21932824	
		Перечень деталей	: 422711595	
		Мощность двиг. [кВт]	: 11	
		Частота двиг. [Гц]	: 50	
		Продолж-сть включения S1-S10	: S1	
		Диапазон напряж. [В]	: 380-420 треугольник / 660-725 звезда	
		Номин.ток [А]	: 22,50 / 13,00	
		cos phi	: 0,81	
		Схема подключения	: R13 / 680010306	
		Клас.изол.[Град]/степ.защ.[IP]	: 130(B) / 55	
		international energy	: IE1	
		КПД	:	
		при 50/75/100% Pn [%]	: 89,2 / 89,1 / 88,0	
		Символ CE	: Нет	
		Единый знак соответствия EAC	: Да	
		Клеммная коробка	: Алюм.корпус клеммной коробки с резьб. отверст. 2xM40, 2xM16	
		Номер документации A	: 22760318 : A001	
		Зав.табличка	: Английский	
		Располож. главн.табл.,1-й наб.	: 270	
		Инстр.по экспл. Язык/Кол-во	: Русский	
		Код ТНВЭД	: 85015230	
		нетто приблизительно: кг.	: 177,00 каждый 354,00 Общий	
		Поз. 9: D=60, I=20.7, N=11		
Срок поставки: 4-5 недель				
10	1,00 шт.	Плоск.цилиндр.мотор-редуктор FA87 DRS132M4	1 587,91	1 587,91
		Част.вращ. 50Гц [об/мин]	: 1445 / 68	
		Общее передат.число [I]	: 21,32 / конечн.	
		Число зубьев, числит./знамен.	: 533/25	
		Ma max [Нм]	: 3.000	
		Вращ.мом.на вых.валу 50Гц [Нм]	: 1060	
		Экспл.коэфф. SEW-FB	: 2,80	
		Монт.позиция IM	: M3	
		Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод	: 0 (R) / стандарт.	
Итого на стр.: EUR				14 719,15

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001

Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург

Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 12/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
Итого на стр.: EUR				14 719,15
		Смаз.материал / кол-во [л]	: CLP 220 Мин.масло / 7,70	
		Лакокр.покр.	: Покр.краска RAL7031 (сине-серый)	
		Полый вал	: 60мм	
		Вариант исполнения	: Полый вал	
		Номер документации A	: 21932824	
		Перечень деталей	: 422711595	
		Мощность двиг. [кВт]	: 7.5	
		Частота двиг. [Гц]	: 50	
		Продолж-сть включения S1-S10	: S1	
		Диапазон напряж. [В]	: 380-420 треугольник / 660-725 звезда	
		Номин.ток [А]	: 15,10 / 8,80	
		cos phi	: 0,85	
		Схема подключения	: R13 / 680010306	
		Клас.изол.[Град]/степ.защ.[IP]	: 130(В) / 54	
		international energy	: IE1	
		КПД	:	
		при 50/75/100% Pn [%]	: 90,0 / 89,1 / 87,1	
		Символ CE	: Нет	
		Единый знак соответствия EAC	: Да	
		Клеммная коробка	: Алюм.корпус клеммной коробки с резьб. отверст. 1xM32, 1xM16	
		Номер документации A	: 22760318 : A001	
		Зав.табличка	: Английский	
		Располож. главн.табл.,1-й наб.	: 270	
		Инстр.по экспл. Язык/Кол-во	: Русский	
		Код ТНВЭД	: 85015220	
		нетто приблизительно: кг.	: 152,00 каждый 152,00 Общий	
		Поз. 10: D=60, I=20.7, N=7.5		
Срок поставки: 4-5 недель				
11	1,00 шт.	Червячный редуктор SA77/A	811,67	811,67
		Част.вращ. [об/мин]	: 1445 / 78	
		Общее передат.число [I]	: 18,42 / бесконечн.	
		Ma тах [Нм]	: 705	
		Вращ.момент на вых.валу [Нм]	: 705	
		Монт.позиция IM	: M1A	
		Код кол-ва смаз.мат.1-го ред.	: ** 1-й редуктор без смаз.материала **	
		Смаз.материал / кол-во [л]	: CLP 680 Мин.масло / 1,80	
		Лакокр.покр.	: Покр.краска RAL7031 (сине-серый)	
		Полый вал	: 50мм	
		Вариант исполнения	: Полый вал	
Итого на стр.: EUR				15 530,82

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001

Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург

Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 13/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
Итого на стр.: EUR				15 530,82
		Отверстие шестерни [мм]	: 22	
		Доп. вход.узел	: А без крышки вход.узла	
		Номер документации А	: 21932824	
		Перечень деталей	: 282571296 / 021270016	
		Зав.табличка	: Английский	
		Располож. главн.табл., 1-й наб.	: GETR	
		Инстр.по экспл. Язык/Кол-во	: Русский	
		Код ТНВЭД	: 84834025	
		нетто приблизительно: кг.	: 44,00 каждый 44,00 Общий	
		Поз. 11: Редуктор для поз.2: D=50, I=20.		
Срок поставки: 4-5 недель				
12	1,00 шт.	Червячный мотор-редуктор	598,52	598,52
		SA57 DRS90M4		
		Част.вращ. 50Гц [об/мин]	: 1395 / 21	
		Общее передат.число [I]	: 67,20 / конечн.	
		Число зубьев, числит./знамен.	: 336/5	
		Ma max [Нм]	: 285	
		Вращ.мом.на вых.валу 50Гц [Нм]	: 465	
		Экспл.коэфф. SEW-FB	: 0,60	
		Примечание	: В случае работы с превышением	
			: расчетной нагрузки, двигатель может	
			: перегрузить редуктор.	
		Монт.позиция IM	: M1A	
		Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод	: 0 (R) / стандарт.	
		Смаз.материал / кол-во [л]	: CLP 680 Мин.масло / 0,50	
		Лакокр.покр.	: Покр.краска RAL7031 (сине-серый)	
		Полый вал	: 35мм	
		Вариант исполнения	: Полый вал	
		Номер документации А	: 21932824	
		Перечень деталей	: 282551596	
		Мощность двиг. [кВт]	: 1.5	
		Частота двиг. [Гц]	: 50	
		Продолж-сть включения S1-S10	: S1	
		Диапазон напряж. [В]	: 220-242 треугольник / 380-420 звезда	
		Номин.ток [А]	: 5,90 / 3,40	
		cos phi	: 0,82	
		Схема подключения	: R13 / 680010306	
		Клас.изол.[Град]/степ.защ.[IP]	: 130(B) / 54	
		international energy	: IE1	
		КПД	:	
		при 50/75/100% Pn [%]	: 82,0 / 82,0 / 79,6	
		Символ CE	: Нет	
		Единый знак соответствия EAC	: Да	
Итого на стр.: EUR				16 129,34

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001

Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург

Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 14/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
Итого на стр.: EUR				16 129,34
		Клеммная коробка	: Алюм.корпус клеммной коробки с резьб.	
			: отверст. 1xM25, 1xM16	
		Номер документации А	: 22760318	
			: A001	
		Зав.табличка	: Английский	
		Располож. главн.табл., 1-й наб.	: 270	
		Инстр.по экпл. Язык/Кол-во	: Русский	
		Код ТНВЭД	: 85015220	
		нетто приблизительно: кг.	: 31,00 каждый 31,00 Общий	
		Поз. 12: D=35, I=60, N=1.5		
		Срок поставки: 4-5 недель		
13	1,00 шт.	Червячный мотор-редуктор	477,92	477,92
		SA47 DRS80S4		
		Част.вращ. 50Гц [об/мин]	: 1400 / 57	
		Общее передат.число [I]	: 24,77 / бесконечн.	
		Ma max [Нм]	: 155	
		Вращ.мом.на вых.валу 50Гц [Нм]	: 104	
		Экспл.коэфф. SEW-FB	: 1,50	
		Монт.позиция IM	: M1A	
		Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод	: 0 (R) / стандарт.	
		Смаз.материал / кол-во [л]	: CLP 680 Мин.масло / 0,40	
		Лакокр.покр.	: Покр.краска RAL7031 (сине-серый)	
		Полый вал	: 25мм	
		Вариант исполнения	: Полый вал	
		Номер документации А	: 21932824	
		Перечень деталей	: 282541596	
		Мощность двиг. [кВт]	: 0.75	
		Частота двиг. [Гц]	: 50	
		Продолж-сть включения S1-S10	: S1	
		Диапазон напряж. [В]	: 220-242 треугольник / 380-420 звезда	
		Номин.ток [А]	: 3,15 / 1,82	
		cos phi	: 0,81	
		Схема подключения	: R13 / 680010306	
		Клас.изол.[Град]/степ.защ.[IP]	: 130(B) / 54	
		international energy	: IE1	
		КПД	:	
		при 50/75/100% Pn [%]	: 74,6 / 76,6 / 75,3	
		Символ CE	: Нет	
		Единый знак соответствия EAC	: Да	
		Клеммная коробка	: Алюм.корпус клеммной коробки с резьб.	
			: отверст. 1xM25, 1xM16	
		Номер документации А	: 22760318	
			: A001	
Итого на стр.: EUR				16 607,26

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001

Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург

Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 15/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
Итого на стр.: EUR				16 607,26

Зав.табличка : Английский
 Располож. главн.табл., 1-й наб. : 270
 Инстр.по экспл. Язык/Кол-во : Русский
 Код ТНВЭД : 85015100
 нетто приблизительно: кг. : 20,00 каждый 20,00 Общий
 Поз. 13: D=25, I=25, N=0.75

Срок поставки: 4-5 недель

14 2,00 шт. Червячный мотор-редуктор 499,24 998,48
SA47 DRS80S4

Част.вращ. 50Гц [об/мин] : 1400 / 48
 Общее передат.число [I] : 29,00 / конечн.
 Число зубьев, числит./знамен. : 29/1
 Ма max [Нм] : 155
 Вращ.мом.на вых.валу 50Гц [Нм] : 121
 Экспл.коэфф. SEW-FB : 1,30
 Монт.позиция IM : M1A
 Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод : 0 (R) / стандарт.
 Смаз.материал / кол-во [л] : CLP 680 Мин.масло / 0,40
 Лаокр.покр. : Покр.краска RAL7031 (сине-серый)
 Полый вал : 25мм
 Вариант исполнения : Полый вал
 Номер документации A : 21932824
 Перечень деталей : 282541596
 Мощность двиг. [кВт] : 0.75
 Частота двиг. [Гц] : 50
 Продолж-сть включения S1-S10 : S1
 Диапазон напряж. [В] : 220-242 треугольник / 380-420 звезда
 Номин.ток [А] : 3,15 / 1,82
 cos phi : 0,81
 Схема подключения : R13 / 680010306
 Клас.изол.[Град]/степ.защ.[IP] : 130(B) / 54
 international energy : IE1
 КПД :
 при 50/75/100% Pn [%] : 74,6 / 76,6 / 75,3
 Символ CE : Нет
 Единый знак соответствия EAC : Да
 Клеммная коробка : Аллюм.корпус клеммной коробки с резьб.
 : отверст. 1xM25, 1xM16
 Номер документации A : 22760318
 : A001
 Зав.табличка : Английский
 Располож. главн.табл., 1-й наб. : 270

Итого на стр.: EUR 17 605,74

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001

Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург

Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 16/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
Итого на стр.: EUR				17 605,74
		Инстр.по экпл. Язык/Кол-во : Русский		
		Код ТНВЭД : 85015100		
		нетто приблизительно: кг. : 20,00 каждый	40,00	Общий
		Поз. 14: D=25, I=30, N=0.75		
		Срок поставки: 4-5 недель		
15	1,00 шт.	Червячный мотор-редуктор	477,92	477,92
		SA47 DRS80S4		
		нетто приблизительно: кг. : 20,00 каждый	20,00	Общий
		Поз. 15: D=25, I=20, N=0.75		
		Срок поставки: 4-5 недель		
16	2,00 шт.	Двигатель переменного тока	233,70	467,40
		DRS71M4BE1/FI		
		Монт.позиция IM : B3		
		Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод : 0 (R) / стандарт.		
		Лакокр.покp. : Покp.краска RAL7031 (сине-серый)		
		Тип выходного узла : FI = двигатель на лапах IEC		
		Выходной вал : диаметр 19 мм длина 40 мм		
		Размер лап : Высота оси вращения H: 80		
		Расстояние отверстий лап A: 125		
		Расстояние отверстий лап B: 100		
		Диаметр отверстий K: 10		
		Част.вращ.двиг. [об/мин] : 1360		
		Мощность двиг. [кВт] : 0.55		
		Частота двиг. [Гц] : 50		
		Продолж-сть включения S1-S10 : S1		
		Диапазон напряж. [В] : 220-242 треугольник / 380-420 звезда		
		Номин.ток [А] : 2,80 / 1,62		
		cos phi : 0,72		
		Схема подключения : R13 / 680010306		
		Клас.изол.[Град]/степ.защ.[IP] : 130(B) / 54		
		international energy : IE1		
		КПД :		
		при 50/75/100% Pn [%] : 69,1 / 71,9 / 70,6		
		Символ CE : Да		
		Единый знак соответствия EAC : Да		
		Тормоз : BE1		
		Напр.торм.[В]/торм.момент[Нм] : 400 В~ / 10		
		Диапазон напряжения торм. [В] : 380-460 В~		
		Торм.выпрямитель : BG1.5		
		Эл.схема тормоза : B100 / 690010006		
		Клеммная коробка : M008		
		Алюм.корпус клеммной коробки с резьб.		
Итого на стр.: EUR				18 551,06

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001

Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург

Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 17/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
Итого на стр.: EUR				18 551,06
		Номер документации А	: отverst. 2xM25, 1xM16 : 22760318 : A001	
		Зав.табличка	: Английский	
		Располож. главн.табл., 1-й наб.	: 270	
		Инстр.по экпл. Язык/Кол-во	: Русский	
		Код ТНВЭД	: 85015100	
		нетто приблизительно: кг.	: 13,00 каждый 26,00 Общий	
		Поз. 16: D=19, n=1400, N=0.55 с тормозом AC 380В 10Нм.		
		Срок поставки: 4-5 недель		
17	1,00 шт.	Двигатель переменного тока	618,31	618,31
		DRS112M4BE5/FI		
		Монт.позиция IM	: B3	
		Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод	: 0 (R) / стандарт.	
		Лакокр.покр.	: Покр.краска RAL7031 (сине-серый)	
		Тип выходного узла	: FI = двигатель на лапах IEC	
		Выходной вал	: диаметр 28 мм длина 60 мм	
		Размер лап	: Высота оси вращения H:112 : Расстояние отверстий лап A: 190 : Расстояние отверстий лап B: 140 : Диаметр отверстий K: 12	
		Част.вращ.двиг. [об/мин]	: 1435	
		Мощность двиг. [кВт]	: 4	
		Частота двиг. [Гц]	: 50	
		Продолж-сть включения S1-S10	: S1	
		Диапазон напряж. [В]	: 220-242 треугольник / 380-420 звезда	
		Номин.ток [А]	: 14,60 / 8,40	
		cos phi	: 0,84	
		Схема подключения	: R13 / 680010306	
		Клас.изол.[Град]/степ.зашщ.[IP]	: 130(B) / 54	
		international energy	: IE1	
		КПД	:	
		при 50/75/100% Pn [%]	: 86,1 / 85,6 / 83,8	
		Символ CE	: Да	
		Единый знак соответствия EAC	: Да	
		Тормоз	: BE5	
		Напр.торм.[В]/торм.момент[Нм]	: 400 В~ / 55	
		Диапазон напряжения торм. [В]	: 380-460 В~	
		Торм.выпрямитель	: BGE1.5	
		Эл.схема тормоза	: B100 / 690010006	
		Клеммная коробка	: Алюм.корпус клеммной коробки с резьб. : отverst. 2xM32, 1xM16	
		Номер документации А	: 22760318 : A001	
Итого на стр.: EUR				19 169,37

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001

Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург

Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 18/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
Итого на стр.: EUR				19 169,37

Зав.табличка : Английский
 Располож. главн.табл., 1-й наб. : 270
 Инстр.по экспл. Язык/Кол-во : Русский
 Код ТНВЭД : 85015220
 нетто приблизительно: кг. : 48,00 каждый 48,00 Общий
 Поз. 17: D=28, n=1400, N=4 с тормозом AC 400B, 55 Нм.

Срок поставки: 4-5 недель

18	1,00 шт.	Червячный мотор-редуктор	682,31	682,31
----	----------	--------------------------	--------	--------

SA57 DRS80S4/AL
 Част.вращ. 50Гц [об/мин] : 1400 / 30
 Общее передат.число [I] : 47,32 / бесконечн.
 Ма max [Нм] : 245
 Вращ.мом.на вых.валу 50Гц [Нм] : 200
 Экспл.коэфф. SEW-FB : 1,20
 Монт.позиция IM : M1A
 Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод : 270 (Т) / стандарт.
 Смаз.материал / кол-во [л] : CLP PG 680 Синт.масло / 0,00
 Лакокр.покр. : Покр.краска RAL7031 (сине-серый)
 Полый вал : 35мм
 Вариант исполнения : Полый вал
 Код кол-ва смаз.мат./руч.ввод : ВНИМАНИЕ: Кол-во смаз.материала изменено
 Манжета вых.вала : 2 манжеты FKM
 Номер документации A : 21932824
 Перечень деталей : 282551596
 Материал манжет вых.вала : FKM
 Мощность двиг. [кВт] : 0.75
 Частота двиг. [Гц] : 50
 Продолж-сть включения S1-S10 : S1
 Диапазон напряж. [В] : 220-242 треугольник / 380-420 звезда
 Номин.ток [А] : 3,15 / 1,82
 cos phi : 0,81
 Схема подключения : R13 / 680010306
 Клас.изол.[Град]/степ.защ.[IP] : 155(F) / 54
 international energy : IE1
 КПД :
 при 50/75/100% Pn [%] : 74,6 / 76,6 / 75,3
 Символ CE : Нет
 Единый знак соответствия ЕАС : Да
 Темпер.окр.среды двиг.[Град.С] : -20..80
 Вентиляция : AL = металл.крыльчатка
 Клеммная коробка : Алюм.корпус клеммной коробки с резьб.
 : отверст. 1xM25, 1xM16
 Номер документации A : 22760318

Итого на стр.: EUR 19 851,68

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001
 Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург
 Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 19/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
Итого на стр.: EUR				19 851,68

: A001

Зав.табличка : Английский
 Располож. главн.табл., 1-й наб. : 180
 Инстр.по экспл. Язык/Кол-во : Русский
 Код ТНВЭД : 85015100
 нетто приблизительно: кг. : 23,00 каждый 23,00 Общий
 Поз. 18: Редуктор + двигатель D=35, i=50, N=0.75

Срок поставки: 4-5 недель

19 1,00 шт. Цилиндр.мотор-редуктор MOVIMOT R47 DRS90M4/MM15 806,85 806,85

Част.вращ.вход.вала [об/мин] : 1400 - 280
 Част.вращ.вых.вала [об/мин] : 78 - 16
 Общее передат.число [I] : 17,89 / бесконечн.
 Ма max [Нм] : 290
 Вращ.момент на вых.валу [Нм] : 183
 Экспл.коэфф. SEW-FB : 1,60
 Монт.позиция IM : M1
 Распол.клем.кор.[Гр.]/каб.ввод : 270 (Т)/ стандарт.
 Смаз.материал / кол-во [л] : CLP 220 Мин.масло / 0,70
 Лаокр.покр. : Покр.краска RAL7031 (сине-серый)

Выходной вал : диаметр 30 мм длина 60 мм
 Номер документации A : 21932824
 Перечень деталей : 012650997

Мощность двиг. [кВт] : 1.5 / 0.3
 Частота двиг. [Гц] : 50
 Продолж-сть включения S1-S10 : S1
 Диапазон рег. : 1:5
 Частота двиг. f2 [Гц] : 13
 Напряжение двиг. [В] : 380-500
 Частота двиг./от сети [Гц] : 50-60
 Ном.ток сети MOVIMOT [А] : 3,50
 Ном.ток ПЧ MOVIMOT [А] : 4,00
 cos phi : 0,99
 Клас.изол.[Град]/степ.защ.[IP] : 155(F) / 54
 Единый знак соответствия EAC : Да
 Тип MOVIMOT : MM15D-503-00
 Настройка DIP-перекл. : 00000000 00000000
 Номер MI/DIM : Модуль памяти MM-D DIM DRS/400/50
 : Номер 18214371
 Торм.резистор MOVIMOT : BW1
 Номер документации A : 21214239
 : 23583304
 : A001

Итого на стр.: EUR 20 658,53

Банковские реквизиты: ИНН 7804027894, КПП 780401001

Филиал АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», С-Петербург г. Санкт-Петербург

Р.сч. 40702810601002091122 Кор.сч. 30101810500000000734 БИК 044030734

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стр. 20/20



№ 46653907

Дата: 06.02.2018

Поз. №	Кол.	Наименование Номер по каталогу	Цена без НДС EUR	Сумма без НДС EUR
Итого на стр.: EUR				20 658,53

Зав.табличка : Английский
 Располож. главн.табл., 1-й наб. : 180
 Инстр.по экспл. Язык/Кол-во : Русский
 Код ТНВЭД : 85015220
 нетто приблизительно: кг. : 34,00 каждый 34,00 Общий
 Поз. 19 Мотор-редуктор со встроенным ПЧ:
 D=30, n=78, N=1.5

Срок поставки: 4-5 недель

20	1,00 шт.	08233845	106,82	106,82
Панель клавишная в сборе MLG 11A/METR.				
нетто приблизительно: кг.			: 0,44 каждый	0,44 Общий
Панель парметирования для поз. 19.				

Срок поставки: 7-8 недель

Общий вес нетто приблизительно: 1 358,44 кг.

Цена без НДС	EUR	20 765,35
--------------	-----	-----------

Сумма без НДС	EUR	20 765,35
НДС 18,00 %	EUR	3 737,76

Всего с НДС	EUR	24 503,11
--------------------	------------	------------------

Благодарим за ваш запрос. Направляем вам данное предложение в соответствии с указанными условиями продажи и поставки.

С наилучшими пожеланиями

АО "СЕВ-ЕВРОДРАЙФ"

Фурса Виктор

Пожалуйста, всегда указывайте номер данного предложения "46653907" для получения любой информации о данном заказе. Это поможет обработать ваш заказ быстрее и эффективнее.