

Общество с ограниченной
ответственностью
«СИБИРСКОЕ СТЕКЛО»

Согласовано
Простая
заявка
до 18.06.
С.В. Герашенко
06.06.2019

Заместителю директора
ООО «Сибстекло»
С.В. Герашенко

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
о прямой закупке

Уважаемый, Сергей Владимирович!

На основании служебной записки от инженер-эколога Семеновой Е.П. и письма от начальника участка Нового Составного цеха Усовой М.В. прошу согласовать приобретения «Кассет с фильтрующими рукавами с каркасными сетками для рукавных фильтра КФЕ 96 А6» в количестве 50штук. Прошу согласовать прямую срочную покупку следующих материалов:

№	Наименование	Кол-во, шт.	Номер согласованной заявки
1	Кассеты с фильтрующими рукавами с каркасными сетками для рукавных фильтра КФЕ 96 А6»	50	000000606

Срок поставки до: 30.07.2019г.

С уважением,
Должность руководителя ЦВЗ

ФИО

Главный инженер

М.Р. Халитов

Согласовано:

Главный энергетик

Е.А. Порохня

Предложенный ОМТС способ закупки
Начальник ОМТС С.М. Джиги

проведение тендерных процедур. Заявка на закупку
утверждена 08.04.19г.
Определенный срок
с учетом цены ЛДС на шланг.
Джиги С.М.
06.06.19г.

18.06.19

Подразделение: Отдел охраны труда и промышленной безопасности

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с ФЗ - №96 от 04.05.1999г. «Об охране атмосферного воздуха» и Правилами эксплуатации установок очистки газа, утвержденными приказом Минприроды РФ №498 от 15.09.2017г. юридические лица, эксплуатирующие установки очистки газа (ПГУ), обязаны осуществлять проверку на соответствие фактических параметров работы установок проектным, оборудовать специальные места отбора проб.

В настоящее время ПГУ находятся в неисправном состоянии (кассеты не полностью укомплектованы фильтрующими рукавами, ткань фильтров изношена, армирующие каркасы неисправны), что ведет к отклонению фактических параметров работы установок от проектных, превышению установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и нарушению условий выданного разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.

В соответствии с природоохранным законодательством нарушение правил эксплуатации аппаратуры для очистки газов и использование неисправных указанных сооружений влечет наложение штрафных санкций на предприятие до 20 тыс. руб. и приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Также нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух влечет наложение штрафных санкций на юридическое лицо до 100 тыс. руб. и увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Для устранения данных нарушений прошу оплатить заявку на закупку №606 от 08.04.2019г. на приобретение кассет с фильтрорукавами с каркасными сетками для рукавных фильтров КФЕ на сумму 1025,0 тыс. руб. Затраты на приобретение фильтрорукавов утверждены в бюджете 2019 года по участку сантехнического и вентиляционного обеспечения на общую сумму 2112,0 тыс. руб. (плановый месяц приобретения фильтров февраль, июль 2019 года).

Эколог



Е.П. Семёнова

04.06.2019г.

Исп.:
Эколог
Семёнова Е.П.
Тел. 248



Порохня Евгений Александрович

От: Усова Марина Владимировна
Отправлено: 21 мая 2019 г. 9:26
Кому: Халитов Марат Равильевич
Копия: Буров Владислав Геннадьевич; Мохов Сергей Александрович; Порохня Евгений Александрович; Стафиевский Антон Николаевич;
Тема: Мастер смены. Составной цех
фильтры КФЕ

Отметка "К исполнению": К исполнению
Состояние отметки: Отмечено

Категории: Красная категория

Добрый день.

Коллеги, на уч-ке доломита/известняка сложилась нездоровая ситуация с фильтрами КФЕ – они практически не работают – не тянут, не стряхивают. Коллеги из заводууправления стали задавать вопросы – что за облако пыли дует на них при ветре в их направлении. От себя добавлю – ни разу ни я, ни мужики, работающие на уч-ке, не видели, чтобы проводился ППР этих фильтров.

Марат Равильевич, прошу наладить работу очистки должным образом. При необходимости провести замену фильтров. Прошу дать обратную связь.

С уважением,
Усова Марина Владимировна | Начальник участка
Usova Marina V. | Chief of precinct
ООО Сибстекло
Phone (383) 363-37-70 ext. 291
usova@ecran.ru
www.ecran.ru